



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Klassik

info@franzhoff.de

Gültig bis 31.12.2026



22880

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung

**Verkehrsweiß**
RAL 9016 FS**Satiniertes Float****Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



22881

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung

**Braun**
RAL 8077 FS**Satiniertes Float****Stangengriff in Bronze-Guss
brüniert, Kugel**Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13568**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.² gegen Aufpreis



22882

U_d-Wert: **1,23**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Mattiert mit klarem Motiv²



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



22884

U_d-Wert: **1,26**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



Glasrahmen beidseitig

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

4

Klassik 2026

22886

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung

**Basaltgrau**²
RAL 7012 FS**Satiniertes Float****Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



22887

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung

**Verkehrsweiß**
RAL 9016 FS**Mattiert mit klarem Motiv²****Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



22889

U_d-Wert: 1,21¹

Ausstattung

**Weißaluminium**
RAL 9006 FS**Satiniertes Float****Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten und Rosette nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.² gegen Aufpreis



22890

U_d-Wert: 1,14¹

Ausstattung

**Graualuminium**
RAL 9007 FS**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Zierrahmen nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



22891

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung

**Quarzgrau**²
RAL 7039 FS**Satiniertes Float****Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm² gegen Aufpreis

22893

U_g-Wert: 1,22¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float



**Stangengriff in Edelstahl, Trapez,
auf Flügel montiert**

Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13524



**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen und Aufdopplung
unten nur außen**


Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



22894

U_d-Wert: 1,25¹

Ausstattung



Tiefschwarz²
RAL 9005 FS



Satiniertes Float



Stangengriff in Bronze-Guss brüniert, Trapez²

Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13569



**Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten
nur außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

10 Klassik 2026

22897

U_d-Wert: 1,23¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

22898

U_d-Wert: 1,25¹

Ausstattung



Beigegrau²
RAL 7006 FS



Mattiert mit klarem Motiv²



Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



**Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen und Aufdopplung
unten nur außen**

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm



Innenseite

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

Technik

MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Unser System

- 1 Wandungsstärke bis 3 mm**
 bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 3 Dichtungsebenen**
 garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 Verdeckt liegende Montagenut**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine sichtbaren Schraubenköpfe
 - montagefreundlich
- 4 Füllungsstärke**
 - Einsatzfüllung: 42 mm
 - Beidseitig flügelüberdeckende Füllung: 96 mm
- 5 Standardgröße**
 - 1.150 x 2.240 mm



U_d-Werte bis
1,14 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Einsatzfüllung

U_d-Werte bis
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Beidseitig
flügelüberdeckende Füllung²

Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der All-Inclusive-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exklusivfarben²

Graubraun
RAL 8019 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

² gegen Aufpreis

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satinier-tes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Satiniertes Float

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen




Motivverglasung
(mattiert/ klar)³



Mastercarré

Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen

Stabile Bänder

Zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Riegelhakenschloss 3-fach

² gegen Aufpreis

³ Modelle lt. Abbildung

Mehr Klassik-Look

Mit einer Aufdopplung können Sie Ihre Tür optisch aufwerten. Sie schaffen ein detailreicheres Erscheinungsbild und verleihen der Haustür ein klassisch-elegantes Flair. Sie fügt sich zudem harmonisch in historische oder klassisch inspirierte Fassaden ein. Für den gleichen Look auch auf der Innenseite, wählen Sie Zierrahmen und Aufdopplung innen.

Aufdopplungen²



Ansicht mit Aufdopplung



Ansicht ohne Aufdopplung

Zierrahmen innen²



Außenansicht




Innenansicht
mit Zierrahmen



Innenansicht
ohne Zierrahmen

Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



1

Längen (mm):
350, 400, 600,
800, 1.000, 1.200



2

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200



3

Länge (mm):
300



4

Länge (mm):
300



5

Länge (mm):
300



6

Länge (mm):
300

1

Stangengriff in Edelstahl rund
Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf
Flügel montiert

2

Stangengriff in Tiefschwarz rund
Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf
Flügel montiert²

3

Stangengriff in Edelstahl, Kugel,
auf Flügel montiert²

4

Stangengriff in Bronze-Guss
brüniert, Kugel, auf Flügel montiert²

5

Stangengriff in Edelstahl, Trapez,
auf Flügel montiert²

6

Stangengriff in Bronze-Guss
brüniert, Trapez, auf Flügel montiert²

² gegen Aufpreis


Schutzbeschläge & Innendrücker



4 Farben

**Innendrücker
mit ovaler Rosette**

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl²



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette²**

Farbe: Edelstahl



3 Farben

**Innendrücker
mit runder Rosette²**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



3 Farben

**Innendrücker
mit eckiger Rosette²**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur
mit Langschild, außen Knopf ab-
gekröpft und Kernziehschutz**

Farbe: EV1



**Schutzbeschlag Drückergarnitur mit
Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1



**Innendrücker
mit runder Rosette²**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005
seidenmatt / Messing

Smarte Zutrittssysteme

ENTRASys+ FD²

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich



ENTRAcode+²

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint²

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung²

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender²

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Slider



Pearl

² gegen Aufpreis

Technik

Einfach Nachrüsten

Tedee Pro²

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/ Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt



Scannen für weitere Informationen

* Stand Juni 2023

** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen²

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Digitaler Türspion²



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



- In beidseitig flügelüberdeckender Ausführung auch mit eingelassenem Monitor erhältlich

2

Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar^{2 4}

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Oberlichter²

In verschiedenen Ausführungen

2-farbig²

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Nach außen öffnend²

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer²

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

² gegen Aufpreis

⁴ Rollenbänder nur bei beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich

Allgemeine Hinweise

Applikationen

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Glasrahmen auf der Außen- und Innenseite der Tür, Zierrahmen hingegen nur auf der Außenseite.

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- Schutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





Kreadoor Haustürkongfigurator

Per Mausclick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Wir eröffnen Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

FRANZ HOFF GMBH & CO. KG
Fenster- und Haustürspezialist

Franz Hoff GmbH & Co.KG

Fenster - und Haustürspezialist

Runtestraße 20
59457 Werl

Tel.: 02922 2951
info@franzhoff.de
www.franzhoff.de